

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所

关于 2025 年职业卫生检测能力比对

结果的通报

根据工作安排，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所组织全国省级疾控中心、职业病防治院和部分第三方职业卫生技术服务机构开展了 2025 年度职业卫生检测能力比对工作，现将比对结果通报如下：

一、总体情况

根据《国家卫生健康委职业健康司关于印发 2025 年职业病防治项目工作任务安排的通知》（国卫职健职管便函〔2025〕16 号）及《2025 年职业卫生检测能力比对技术方案》（以下简称方案）要求，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所（以下简称职业卫生所）于 5 月~9 月组织全国省级疾控中心、职业病防治院及部分第三方职业卫生技术服务机构开展了 2025 年职业卫生检测能力比对工作。全国 31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的共 157 家机构参加了本次比对。

二、比对项目及样品制备情况

（一）比对项目的确定

根据通知及方案要求，本次比对将三氯乙烯、二氧化氮、

铅以及游离二氧化硅的定量检测分别作为有机类、无机非金属类、金属类及粉尘类参数的比对项目。此次比对每个项目向各参加机构发放一个剂量水平样品。

（二）比对样品的制备及评定参考值的确定

按照方案要求，职业卫生所分别制备了活性炭管中三氯乙烯、溶液中二氧化氮、滤膜中铅、粉尘中游离二氧化硅 4 类比对样品，其中粉尘类制备 3 个剂量水平样品，其他种类各制备 2 个剂量水平样品，样品的均匀性和稳定性满足方案要求。采用赋值法分别确定各个项目的评定参考值范围。

三、结果评定方法

（一）单项评定方法

依据方案，各个单项评定结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三类，具体评定参考值范围见表 1~表 4。

表 1 活性炭管中三氯乙烯比对结果评定参考值范围

结果范围 (μg)		结果判定
水平 A	水平 B	
$64.0 \leq x \leq 72.0$	$83.0 \leq x \leq 93.0$	优秀
$60.0 \leq x < 64.0$ 或 $72.0 < x \leq 76.0$	$79.0 \leq x < 83.0$ 或 $93.0 < x \leq 97.0$	合格
$x < 60.0$ 或 $x > 76.0$	$x < 79.0$ 或 $x > 97.0$	不合格

表 2 溶液中二氧化氮比对结果评定参考值范围

结果范围 (μg/mL)		结果判定
水平 A	水平 B	
$2.71 \leq x \leq 2.99$	$3.85 \leq x \leq 4.27$	优秀
$2.57 \leq x < 2.71$ 或 $2.99 < x \leq 3.13$	$3.66 \leq x < 3.85$ 或 $4.27 < x \leq 4.46$	合格
$x < 2.57$ 或 $x > 3.13$	$x < 3.66$ 或 $x > 4.46$	不合格

表 3 滤膜中铅比对结果评定参考值范围

结果范围 (μg)		结果判定
水平 A	水平 B	
$7.54 \leq x \leq 8.54$	$11.6 \leq x \leq 12.8$	优秀
$7.04 \leq x < 7.54$ 或 $8.54 < x \leq 9.04$	$11.0 \leq x < 11.6$ 或 $12.8 < x \leq 13.4$	合格
$x < 7.04$ 或 $x > 9.04$	$x < 11.0$ 或 $x > 13.4$	不合格

表 4 粉尘中游离二氧化硅比对结果评定参考值范围

结果范围 (%)			结果判定
水平 A	水平 B	水平 C	
$8.60 \leq x \leq 11.2$	$11.9 \leq x \leq 14.9$	$19.8 \leq x \leq 23.6$	优秀
$7.30 \leq x < 8.60$ 或 $11.2 < x \leq 12.5$	$10.4 \leq x < 11.9$ 或 $14.9 < x \leq 16.4$	$17.9 \leq x < 19.8$ 或 $23.6 < x \leq 25.5$	合格
$x < 7.30$ 或 $x > 12.5$	$x < 10.4$ 或 $x > 16.4$	$x < 17.9$ 或 $x > 25.5$	不合格

(二) 综合评定原则

依据方案，综合评定结果分为“优秀”、“合格”、“不合格”三类。参加全部比对项目且单项评定结果均为优秀，则综合评定结果为“优秀”；参加全部比对项目且单项评定结果中有不合格项，或未参加全部比对项目，则综合评定结果为“不合格”；其余情况综合评定结果为“合格”。

四、比对工作质量控制

职业卫生所对各参加比对机构提交的检测结果报告单、检测报告、实验原始记录及检测图谱等资料进行审核，对发现的问题进行及时更正。

为保证检测结果的真实性，落实人员诚信承诺机制，完成各比对项目的检测人员、校核人员均签署了承诺书并加盖单位公章。

为核实检测结果的真实性，依据方案要求按 3%~5%的比例对参加比对机构开展检测工作现场核实。本年度抽取了江苏、山东和湖北 3 省的各 2 家第三方技术服务机构进行现场核实。现场核实工作组由职业卫生所 2 人及各省 1~2 名工作人员组成。核实内容为各参加比对机构检测人员在岗信息、检测仪器设备使用情况、检测数据溯源性、检测过程质量控制等。

五、参加比对机构情况

（一）总体参加情况

方案中要求的 161 家省级公立机构和第三方技术服务机构中，有 157 家参加本次比对，总体参加率为 97.5%。4 家第三方技术服务机构因资质注销未参加。1 家第三方技术服务机构报名后因资质注销未反馈结果。内蒙古自治区职业病防治院作为新增省级职业病防治院，参加了本次比对。

（二）省级公立机构参加情况

全国共 44 家省级公立机构参加本次比对，其中省级疾控中心 24 家，省级职业病防治院 20 家。

（三）第三方技术服务机构参加情况

全国共 113 家第三方技术服务机构参加本次比对。

（四）职业卫生技术服务资质机构参加情况

参加本次比对的机构中，共 150 家具有职业卫生技术服务机构资质，其中包括 37 家省级公立机构（17 家疾病预防控制中心和 20 家职业病防治院）和 113 家第三方机构。

六、比对评定结果情况

（一）综合评定结果情况

1. 综合评定结果总体情况

参加本次比对的 157 家机构中，96 家综合评定结果为优秀，优秀率为 61.1%，32 家综合评定结果为合格，合格率为 20.4%，总合格率为 81.5%。29 家综合评定结果为不合格，不合格率为 18.5%，其中 23 家一项比对项目结果不合格，6 家两项比对项目结果不合格。具体见表 5，各机构的综合评定结果详见附件。

2. 省级公立机构综合评定结果情况

参加本次比对的 44 家省级公立机构中，33 家综合评定结果为优秀，8 家为合格，优秀率为 75.0%，总合格率为 93.2%。省级疾病预防控制中心中，16 家综合评定结果为优秀，5 家为合格，优秀率为 66.7%，总合格率为 87.5%；省级职防院中 17 家综合评定结果为优秀，3 家为合格，优秀率为 85.0%，总合格率为 100%。具体见表 5。

3. 第三方技术服务机构综合评定结果情况

参加本次比对的 113 家第三方技术服务机构中，63 家综合评定结果为优秀，24 家为合格，优秀率为 55.8%，总合格率为 77.0%。具体见表 5。

表 5 综合评定结果情况汇总

序号	机构类型		参加机构数	优秀		合格		不合格		总合格率
				数	率	数	率	数	率	
1	省级公立机构	疾控中心	24	16	66.7%	5	20.8%	3	12.5%	87.5%
		职防院	20	17	85.0%	3	15.0%	0	0%	100%
小计			44	33	75.0%	8	18.2%	3	6.8%	93.2%
2	第三方技术服务机构		113	63	55.8%	24	21.2%	26	23.0%	77.0%
合计			157	96	61.1%	32	20.4%	29	18.5%	81.5%

4. 职业卫生技术服务资质机构综合评定结果情况

参加本次比对的 150 家职业卫生技术服务资质机构中，92 家综合评定结果为优秀，31 家为合格，优秀率为 61.3%，总合格率为 82.0%。具有资质的 37 家省级公立机构中，29 家综合评定结果为优秀，7 家为合格，优秀率为 78.4%，总合格率为 97.3%。

（二）单项比对结果情况

1. 有机类参数比对结果情况

有机类参数（三氯乙烯）本次比对结果优秀率为 90.4%，总合格率为 96.8%。省级公立机构比对结果优秀率为 93.2%，总合格率为 100%；第三方技术服务机构比对结果优秀率为 89.4%，总合格率为 95.6%。具体见表 6。具有资质机构有机类参数比对结果优秀率为 90.7%，总合格率为 96.7%。

表 6 有机类参数比对结果情况汇总

序号	机构类型		参加 机构数	优秀		合格		不合格		总合格率
				数	率	数	率	数	率	
1	省级 公立 机构	疾控中心	24	22	91.7%	2	8.3%	0	0%	100%
		职防院	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0%	100%
小计			44	41	93.2%	3	6.8%	0	0%	100%
2	第三方技术服务机构		113	101	89.4%	7	6.2%	5	4.4%	95.6%
合计			157	142	90.4%	10	6.4%	5	3.2%	96.8%

2. 无机非金属类参数比对结果情况

无机非金属类参数（二氧化氮）本次比对结果优秀率为 89.2%，总合格率为 94.3%。省级公立机构比对结果优秀率为 95.5%，总合格率为 100%；第三方技术服务机构比对结果优秀率为 86.7%，总合格率为 92.0%。具体见表 7。具有资质机构无机非金属类参数比对结果优秀率为 88.7%，总合格率为 94.0%。

表 7 无机非金属类参数比对结果情况汇总

序号	机构类型		参加机构数	优秀		合格		不合格		总合格率
				数	率	数	率	数	率	
1	省级 公立 机构	疾控中心	24	24	100%	0	0%	0	0%	100%
		职防院	20	18	90.0%	2	10.0%	0	0%	100%
小计			44	42	95.5%	2	4.5%	0	0.0%	100%
2	第三方技术服务机构		113	98	86.7%	6	5.3%	9	8.0%	92.0%
合计			157	140	89.2%	8	5.1%	9	5.7%	94.3%

3. 金属类参数比对结果情况

金属类参数（铅）本次比对结果优秀率为 90.4%，总合格率为 94.9%。省级公立机构比对结果优秀率与总合格率均为 97.7%；第三方技术服务机构比对结果优秀率为 87.6%，总合格率为 93.8%。具体见表 8。具有资质机构金属类参数比对结果优秀率为 90.7%，总合格率为 95.3%。

表 8 金属类参数比对结果情况汇总

序号	机构类型		参加机构数	优秀		合格		不合格		总合格率
				数	率	数	率	数	率	
1	省级公立机构	疾控中心	24	23	95.8%	0	0%	1	4.2%	95.8%
		职防院	20	20	100%	0	0%	0	0%	100%
小计			44	43	97.7%	0	0%	1	2.3%	97.7%
2	第三方技术服务机构		113	99	87.6%	7	6.2%	7	6.2%	93.8%
合计			157	142	90.4%	7	4.5%	8	5.1%	94.9%

4. 粉尘类参数比对结果情况

粉尘类参数（游离二氧化硅）本次比对结果优秀率为 79.0%，总合格率为 91.7%。省级公立机构比对结果优秀率为 84.1%，总合格率为 93.2%；第三方技术服务机构比对优秀率为 77.0%，总合格率为 91.2%。具体见表 9。具有资质机构粉尘类参数比对结果优秀率为 79.3%，总合格率为 92.7%。

表 9 粉尘类参数比对结果情况汇总

序号	机构类型		参加机构数	优秀		合格		不合格		总合格率
				数	率	数	率	数	率	
1	省级公立机构	疾控中心	24	18	75.0%	3	12.5%	3	12.5%	87.5%
		职防院	20	19	95.0%	1	5.0%	0	0%	100%
小计			44	37	84.1%	4	9.1%	3	6.8%	93.2%
2	第三方技术服务机构		113	87	77.0%	16	14.2%	10	8.8%	91.2%
合计			157	124	79.0%	20	12.7%	13	8.3%	91.7%

七、比对结果比较分析

（一）综合评定结果情况比较

2025 年职业卫生检测能力比对综合评定结果优秀率为 61.1%，较去年提升 10.8%，其中第三方机构优秀率较去年提升 15.8%。2025 年比对综合评定结果总合格率为 81.5%，较去年提升 3.2%。第三方技术服务机构综合评定结果总合格率为 77.0%，较去年提升 4.8%。

（二）单项比对结果情况比较

1. 有机类参数

2025 年有机类参数（三氯乙烯）比对结果总合格率为 96.8%，较去年的 98.7%略有下降。省级公立机构总合格率为 100%，与去年一致。第三方机构总合格率为 95.6%，较去年下降 2.7%。

2. 无机非金属类参数

2025 年无机非金属类参数（二氧化氮）比对结果总合格率为 94.3%，较去年的 93.6%略有提高。省级公立机构总合格率为 100%，较去年提升 2.3%；第三方机构总合格率为 92.0%，与去年的 92.2%基本一致。

3. 金属类参数

2025 年金属类参数（铅）比对结果总合格率为 94.9%，较去年的 93.0%略有提高。省级公立机构总合格率为 97.7%，较去年下降 2.3%；第三方机构总合格率为 93.8%，较去年提升 3.4%。2025 年金属类参数比对结果优秀率为 90.4%，较去年提升 10.1%，其中第三方机构优秀率较去年提升 13.7%。

4. 粉尘类参数

2025 年粉尘类参数（游离二氧化硅）比对结果总合格率为 91.7%，较去年提升 5.1%。省级公立机构总合格率为 93.2%，较去年下降 4.4%；第三方机构总合格率为 91.2%，较去年提升 8.6%。

（三）职业卫生技术服务资质机构比对结果情况比较

2025 年参加比对的具有资质机构综合评定结果优秀率为 61.3%，总合格率为 82.0%，较去年分别提升了 12.6%和 4.0%。具有资质的省级公立机构综合评定结果优秀率和总合格率与去年比较，分别提升 1.3%和 0.2%。

八、问题

（一）粉尘中游离二氧化硅检测技术存在短板

粉尘中游离二氧化硅项目比对结果总合格率低于其他三类比对项目，还成为机构综合评定结果不合格的主要原因。在 29 家综合评定不合格的机构中，13 家涉及粉尘类结果不合格，其中 10 家仅粉尘类结果一项不合格，反映出该项目检测技术存在短板。部分机构未严格按照检测方法要求对实验温度进行控制，未掌握沉渣的洗涤过滤操作要点，游离二氧化硅检测过程实操技能需要进一步培训提升。

（二）检测人员专业能力有待提高

比对结果不合格机构的实验原始记录显示，检测人员在实验过程中存在多项关键失误或疏漏：包括标准曲线浓度范围选择不当、曲线拟合方式选择不合理、未能及时识别标准曲线关键浓度点响应的异常偏离、样品稀释倍数不合理以及样品稀释倍数计算错误等。这些问题反映出检测人员对基本实验理论的掌握和对检测方法的理解应用存在局限性。

（三）质量管理体系存在漏洞

通过核查本次比对相关原始记录，发现部分机构在质量管理体系中存在以下问题：

1. 质量控制措施失效：一是个别机构在检测过程中未采取质量控制措施；二是部分机构质量控制样品检测结果计算错误，未起到质控作用；三是部分机构依据其标准曲线及样品响应值核算得到的样品检测结果与原始记录不一致。

2. 原始记录关键信息缺失：参加比对机构普遍存在原始记录中样品前处理过程、样品稀释倍数等关键信息缺失的情况，个别机构原始记录中未体现样品具体响应值，这些情况均导致检测结果无法有效溯源。

九、建议

建议参加本次比对综合评定结果不合格的机构积极查找问题产生的深层原因。对检测人员开展覆盖基础实验理论、检测方法实操技能和综合应用能力等方面的系统性培训，结合案例讲解不当操作及应用对检测结果的影响，组织专项考核，确保人员熟练掌握操作要点和方法应用要求。进一步加强检测的质量监督和质量监控，确保检测结果准确可靠。对于发现的问题采取纠正或纠正措施，形成闭环管理，预防出现同类问题，保证本单位的质量管理体系有效运行。

附件

2025 年全国省级公立机构和部分第三方技术服务机构职业卫生
检测能力比对结果汇总表

序号	机构名称	项目名称				综合评定 结果
		三氯乙烯	二氧化氮	铅	游离二氧化硅	
1	北京市疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
2	北京市化工职业病防治院（北京市职业病防治研究院）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
3	北京天衡诚信环境评价中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
4	北京中瑞环泰科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
5	北京碧圣达优检测技术有限公司	合格	不合格	优秀	优秀	不合格
6	天津市疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
7	天津维安信扬安全卫生评价监测有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
8	智禹天成环安科技（天津）有限公司	优秀	优秀	不合格	不合格	不合格
9	众诚安环（天津）科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
10	天津市安泰安全卫生评价监测有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
11	河北省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
12	河北瑞天职业危害检测有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
13	河北康鑫检测技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
14	河北海润检验检测有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
15	山西省疾病预防控制中心（国家食品安全风险监测山西中心、山西省预防医学科学院）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
16	大同云冈区晋能控股煤业集团职业卫生服务有限公司	优秀	合格	优秀	优秀	合格
17	山西君朋检测技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
18	晋城市安泰职业卫生健康技术咨询有限公司	优秀	合格	不合格	优秀	不合格
19	晋城市中泰盛翔安全技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
20	内蒙古疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
21	内蒙古自治区职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
22	内蒙古康宁职业卫生技术检测有限责任公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
23	内蒙古海杰职业卫生技术服务有限公司	合格	优秀	合格	不合格	不合格
24	内蒙古绿康检测有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
25	辽宁省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

序号	机构名称	项目名称				综合评定结果
		三氯乙烯	二氧化氮	铅	游离二氧化硅	
26	辽宁诺诚安全科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
27	易安（辽宁）检测有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
28	丹东市卫峰职业卫生技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
29	辽宁卫衡检测科技有限公司	不合格	合格	优秀	优秀	不合格
30	吉林省职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
31	吉林省博慧安全生产技术服务有限公司	优秀	不合格	优秀	合格	不合格
32	吉林省中正检测技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
33	吉林省正光安全科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
34	吉林省众鑫工程技术咨询有限公司	合格	优秀	优秀	优秀	合格
35	黑龙江省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
36	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	优秀	合格	优秀	优秀	合格
37	黑龙江固本检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
38	齐齐哈尔市泰信环境检测服务有限公司	优秀	优秀	合格	优秀	合格
39	牡丹江中大职业卫生技术服务有限责任公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
40	黑龙江省吉创检测服务有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
41	上海市疾病预防控制中心（上海市预防医学科学院）	合格	优秀	优秀	优秀	合格
42	上海市化工职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
43	上海市肺科医院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
44	询拓检测（上海）有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
45	上海新天地检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
46	江苏省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
47	江苏通标环保科技发展有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
48	江苏泰洁智邦检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
49	苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
50	无锡锡惠检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
51	江苏创新安全检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
52	浙江省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
53	浙江泰达安全技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
54	浙江道宇安环科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
55	杭州盛弘检测科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
56	湖州宏和检测技术有限公司	优秀	优秀	不合格	合格	不合格
57	安徽省职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
58	安徽安环康检测科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
59	安徽海峰分析测试科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

序号	机构名称	项目名称				综合评定结果
		三氯乙烯	二氧化氮	铅	游离二氧化硅	
60	安徽祥和环境安全技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
61	铜陵启点企业管理咨询有限公司	优秀	不合格	不合格	优秀	不合格
62	六安鸿阳职业病防治院有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
63	福建省职业病与化学中毒预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
64	厦门市九安安全检测评价事务所有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
65	福建创投环境检测有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
66	福建省华飞检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
67	福建省环安检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
68	江西省职业病防治研究院	合格	优秀	优秀	优秀	合格
69	江西赣西环保科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
70	江西溯源检验检测有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
71	江西源豪检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
72	九江市鑫洁生产环境科技有限公司	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
73	山东省职业卫生与职业病防治研究院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
74	山东省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
75	山东省第二康复医院	优秀	合格	优秀	合格	合格
76	山东鲁健安全技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
77	远航（山东）安全技术咨询服务有限公司	不合格	优秀	优秀	优秀	不合格
78	山东中科众联检测科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
79	河南省第三人民医院（河南省职业病医院）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
80	河南安华检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
81	河南煤安检测检验有限公司	优秀	合格	优秀	优秀	合格
82	郑州德析检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
83	河南安环健技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
84	湖北省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	合格	合格
85	武汉兴业安全技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
86	湖北国土资源安全卫生科学研究所	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
87	湖北省伟泽安全技术咨询有限公司	优秀	不合格	不合格	优秀	不合格
88	湖北森达康职业卫生技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
89	宜昌恒康科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
90	湖南省职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
91	湖南安泰安全咨询评价有限公司	优秀	不合格	优秀	不合格	不合格
92	湖南博联检测集团有限责任公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
93	湖南联盛勘察设计有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
94	湖南永泰职业安全科技有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格

序号	机构名称	项目名称				综合评定结果
		三氯乙烯	二氧化氮	铅	游离二氧化硅	
95	广东省职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
96	广东本科检测有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
97	广东新中健检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
98	心邀（深圳）环境检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
99	广东顺德安评技术咨询有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
100	广西壮族自治区职业病防治研究院（广西壮族自治区工人医院、广西壮族自治区化学物质毒性检测所、广西壮族自治区中毒急救中心、广西壮族自治区核辐射事故医学应急中心）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
101	广西中赛检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
102	广西大昇检测技术服务有限公司	不合格	优秀	优秀	优秀	不合格
103	广西益全检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
104	广西玖安检测服务有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
105	海南省疾病预防控制中心（海南省预防医学科学院）	优秀	优秀	优秀	合格	合格
106	海南海亚特检测科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
107	海南寰安科技检测有限公司	优秀	不合格	优秀	合格	不合格
108	海南省地质测试研究中心	优秀	优秀	优秀	合格	合格
109	重庆医药高等专科学校附属第一医院（重庆市职业病防治院、重庆市第六人民医院、重庆市中毒控制中心）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
110	重庆市疾病预防控制中心（重庆市预防医学科学院）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
111	中煤科工集团重庆研究院有限公司	不合格	优秀	优秀	优秀	不合格
112	重庆山楂树科技有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
113	重庆美高科技有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
114	四川省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
115	四川省职业病防治院（华西第四医院）	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
116	中健国康（成都）科技有限公司	合格	不合格	优秀	优秀	不合格
117	四川绿色方舟检测技术有限公司	合格	优秀	优秀	优秀	合格
118	四川升朋检测技术有限公司	优秀	优秀	合格	优秀	合格
119	贵州省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	合格	合格
120	贵州省职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
121	贵州四木春检测服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
122	贵州天宇科技服务集团有限责任公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
123	贵州大学化工及环境研究测试中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
124	云南省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

序号	机构名称	项目名称				综合评定结果
		三氯乙烯	二氧化氮	铅	游离二氧化硅	
125	昭通市鼎安科技有限公司	优秀	优秀	不合格	优秀	不合格
126	云南华晨职业卫生技术服务有限公司	优秀	优秀	合格	优秀	合格
127	红河鑫和职业卫生检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
128	云南中医药大学第二附属医院	合格	优秀	优秀	优秀	合格
129	西藏自治区疾病预防控制中心	优秀	优秀	不合格	不合格	不合格
130	西藏职业安全健康技术研究院有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
131	陕西省疾病预防控制中心	合格	优秀	优秀	优秀	合格
132	陕西华海质检技术服务有限公司	优秀	不合格	优秀	合格	不合格
133	陕西榆林凯利达职业卫生服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
134	陕西国滨健康科技有限公司	不合格	优秀	优秀	优秀	不合格
135	陕西新发现检测科技有限公司	优秀	优秀	合格	优秀	合格
136	陕西阔成职业卫生技术服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
137	甘肃省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
138	白银同安顺安全咨询服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
139	甘肃利康卫生检测技术有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
140	甘肃三泰绿色科技有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
141	青海省疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
142	青海绿帆检测技术有限公司	优秀	不合格	不合格	优秀	不合格
143	青海泰元安科技有限公司	优秀	优秀	合格	优秀	合格
144	青海卓恒工程技术咨询有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
145	宁夏回族自治区第五人民医院职业卫生检测中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
146	宁夏回族自治区疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
147	宁夏中科精科检测技术有限公司	合格	合格	优秀	优秀	合格
148	宁夏智信安全技术检测有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
149	宁夏银河赛弗特安全工程有限公司	优秀	合格	合格	优秀	合格
150	新疆维吾尔自治区职业病防治院	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
151	新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
152	巴州康安职业环境检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
153	新疆油化矿安全评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
154	国检测试控股集团新疆有限公司	优秀	优秀	优秀	合格	合格
155	新疆生产建设兵团疾病预防控制中心	优秀	优秀	优秀	不合格	不合格
156	石河子市国源检验检测评价有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀
157	新疆泰新检验检测服务有限公司	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀